

Extra is a table system developed to maximize the versatility of its materials, uses and adaptability to various installations. This resulted in a clear goal: a universal table that offers maximum functionality while maintaining its aesthetic value.

Extra es un sistema de mesas desarrollado desde la máxima versatilidad respecto a los materiales, los usos y su adaptación a todo tipo de ambientes. Es el resultado de una búsqueda concreta: una mesa universal que ofrezca siempre la máxima funcionalidad manteniendo su valor estético.

Extra

by Lievore Altherr Molina



Extra Table

Extra Table

Conference room

Sala de reunión

▼ ME 8105 / SO 1346

Table with oak board top and oak legs.

Mesa con sobre de tablero de roble y pies de roble.



Extra Table

Extra Table

Conference room
Sala de reunión

▼ ME 8175 / SO 2017

Table with oak board top and
oak legs.

Mesa con sobre de tablero
de roble y pies de roble.



Extra Table

Extra Table

Conference room

Sala de reunión

▼ ME 8411 / SI 1200

Table with lacquered top and oak legs.

Mesa con sobre lacado y pies de roble lacadas.



Extra Table

Extra Table



Workspace
Espacio de trabajo
◀ ME 8411 / SI 1200
 Table with lacquered top and oak legs.
 Mesa con sobre lacado y pies de roble lacadas.

◀ ME 8108
 Table with oak top and aluminum delta legs.
 Mesa con sobre de roble y pies delta de aluminio.

Workspace
Espacio de trabajo
▼ ME 8008 / SO 2995
 Table with lacquered top and aluminum delta legs.
 Mesa con sobre lacado y pies delta de aluminio.



Extra Table

Extra Table

Conference room
Sala de reunión
▼ ME 8280 / SO 2999
Table with oak board top
and aluminum legs.
Mesa con sobre de
tablero de roble y pies de
aluminio.




Extra Table

Extra Table

Tops / Sobres

Table tops of different sizes in oak, lacquer, laminate, Technical Stone, Compacto HPL, glass, Calacatta marble, Carrara white marble and black marble bamboo. Connection box available.

Sobres de tablero de diferentes medidas en acabado roble, lacado, laminado, Technical Stone, Compacto HPL, cristal, mármol Calacatta, mármol blanco Carrara y mármol negro bambú. Disponible caja de conexiones.



Oak
Roble



306 307 378 322 336 364 372 369 381 304 318 320

Premium finishes and wood lacquers
Acabados premium y lacados



610 641 645L Sand Arena NCS 4005-Y20R Basalt grey Gris basalto 605L NCS S 6502-B Dark grey Gris oscuro 380 661 Red Rojo 642L Cayenne red Rojo cayena 606L RAL 1005 Yellow mustard Amarillo mostaza

Laminate
Laminado



L205 Oak Roble L204 Maple Arce L203 Cherry Cerezo L202 Walnut Nogal L206 Dark walnut Nogal oscuro L200 White Blanco L201 Black Negro L300 Sand Arena L302 Basalt grey Gris basalto L301 Dark grey Gris oscuro

Glass
Cristal



White Blanco Sand Arena Basalt grey Gris basalto Cayenne red Rojo cayena Dark grey Gris oscuro Matte black Negro mate

Technical stone



Earth brown Marrón tierra Sand grey Gris piedra Stone grey Gris piedra

Compacto HPL



B200 White Blanco N201 Black Negro

Linoleum
Linóleo




L315 Ivory Marfil L316 Black Negro

Ultra-matte
Ultramate



L310 White Blanco L311 Black Negro

Marble top
Sobres marmol



Calacatta Carrara Bamboo Bambú

Legs / Pies

Table program available with different types of bases and table tops. Bases of 4 aluminum legs, with square or Delta shape, available in anodized brown, anodized silver, matte white and matte black, or 4 oak legs, with square form and available in 2 sizes.

Programa de mesas disponible con diferentes tipos de bases y sobres de mesa. Bases de 4 pies de aluminio, con forma cuadrada o delta, disponibles en acabado anodizado marrón, anodizado plata, blanco mate y negro mate, o de 4 pies de madera maciza de roble, con forma cuadrada y disponible en 2 medidas.



Wooden legs
Pies madera



4x4 in. 100x100 mm. 2.5x2.5 in. 65x65 mm. Delta Delta

Aluminum legs
Pies aluminio



4x4 in. 100x100 mm. Delta Delta

Oak
Roble



306 307 378 322 336 364 372 369 381 304 318 320

Premium finishes and wood lacquers
Acabados premium y lacados













610 641 645L Sand Arena NCS 4005-Y20R Basalt grey Gris basalto 605L NCS S 6502-B Dark grey Gris oscuro 380 661 Red Rojo 642L Cayenne red Rojo cayena 606L RAL 1005 Yellow mustard Amarillo mostaza

Extra Table

Extra Table

Meeting tables / Mesas de reunión



Extra table top / Sobres de mesa Extra

Top 18
18 mm./0.75in. thick table top with bevelled edge.
Sobre de mesa de 18mm./0.75in. de espesor con canto biselado.

Oak / Roble
Laminated / Laminado
Lacquered / Lacado
Linoleum / Linóleo
Ultra-matte / Ultramate



Top Glass 10
10mm/0.40in. thick table top, tempered glass, with optical glass version available. The total thickness of the table is 10 mm. glass + 12 mm. compact HPL.
Sobre de mesa de 10mm/0.40in. de espesor, de vidrio templado, con versión de cristal óptico disponible. El grosor total de la mesa es de 10 mm. vidrio + 12 mm. Compacto HPL.



Top Technical Stone
6mm./0.25in. technical stone table top.
6mm. /0.25in. Sobre Technical stone.



Top Compacto HPL
12mm/0.50in. thick table top, composed of a compact center high pressure laminate (HPL).
Sobre de mesa de 12mm/0.50in. de espesor, compuesto por un laminado de alta presión de centro compacto (HPL)



Top 20 Marble Razor
20mm/0.80in. marble table top with bevelled edge.
Sobre de mesa de mármol de 20mm/0.80in. de espesor con canto biselado



Top 20 Marble Square
20mm/0.80in. marble table top.
Sobre de mesa de mármol de 20mm/0.80in. de espesor



Extra Table


Extra Table

Wire management / Conectividad


Distribution
Distribución

- 1. System distribution:** As standard, the connection system will be located in the center of the table. For tables with more than one system, these will be placed with a separation of 1/3 of the total length of the table and in the longitudinal direction.
- 2. Wire management:** The cable leaves the power system, passes through an aluminum profile and travels down the leg.
- 3. Wiring exit:** The cable exits directly from the power system or through an aluminum frame so that it is concealed at the bottom of the base. The cable then crosses the aluminum profiles of the legs and is completely hidden until it reaches the floor.


PS 0711
PS 0721



PS 0713





PS 0718




- 1. Distribución de sistemas:** De serie, el sistema de conexiones se dispondrá en el centro de la mesa. Para las mesas con más de un sistema, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud total de la mesa y en sentido longitudinal.
- 2. Gestión del cableado:** El cable sale del sistema de electrificación, pasa a través de un perfil de aluminio y baja por la pata metálica o de madera.
- 3. Salida del cableado:** La salida del cable se realiza directamente desde el propio sistema de conexiones a través de un perfil de aluminio que oculta el cableado y baja por el interior de la pata metálica, en caso de ser una pata de madera, se realizará un mecanizado previo, de modo que el cableado vaya a través de ésta, hasta llegar al suelo.

PS 0752
PS 0753



Hard wired,
applicable to PS
0752 and PS 0753
They are offered as
an extra option.
Hard wired, aplicable
a PS 0752 y PS 0753
Se ofrecen como
una opción extra.

PS 0716
PS 0717



Extra Table

America

Wire management / Conectividad

In surface
In surface



Integrated connection system

It has the same finish as the table top. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2 + 2 or 3 + 3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.


Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior con el mismo acabado que el sobre y un marco exterior de acabado negro mate. Su apertura se realiza en ambos lados. Se ofrecen dos tamaños de sistemas, configurables de 2+2 o 3+3 donde se incluyen 1 o 2 powers dependiendo de la elección + 1 USB de carga y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ45.



PS 0711

PS 0721



In surface
In surface



Integrated connection system

It has the same finish as the table top. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2 + 2 or 3 + 3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.


Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior y un marco exterior, ambos en acabado anodizado. Su apertura se realiza con una suave pulsación. Se ofrecen 2 tamaños de sistemas, configurables 2+2 o 3+3 donde se incluyen 2 o 3 powers dependiendo de la elección, y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ 45 .



PS 0752

PS 0753



Extra Table

America

Wire management / Conectividad

In surface
In surface

PS

Integrated connection system

Composed of 2 powers and 2 USB charging. The system turns on itself and remains hidden when it is not in use. It is available in two finishes, black and white.

Sistema de conexiones integrado

Compuesto por 2 powers y 2 USB de carga. El sistema gira sobre si mismo y permanecer oculto cuando no este en uso. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0713



In surface
In surface

PS

USB charging system

Composed of 2 USB charging. It is available in two finishes, black and white.

Sistema de carga USB

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0718



In surface
In surface

PS

QI charging system

Composed of a large surface for charging by induction, 1 power + 1USB charging (PS 0716) or 2USB charging (PS 0717). It is available in two finishes, black and white.

Sistema de carga QI

Compuesto por una amplia superficie para cargar por inducción , 1 power+ 1USB de carga (PS 0716) o 2 USB de carga (PS 0717). Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0716 / PS 0717



America

Extra Table

Wire management / Conectividad


Distribution
Distribución

1. System distribution: As standard, the connection system will be located in the center of the table. For tables with more than one system, these will be placed with a separation of 1/3 of the total length of the table and in the longitudinal direction.


2. Wire management: The cable leaves the power system, passes through an aluminum profile and travels down the leg.

3. Wiring exit: The cable exits directly from the connection system through an aluminum profile that hides the wiring and travels down inside the metal leg, if it is a wooden leg, it will be pre-machined, so that the wiring goes through it, until it reaches the ground.

PS 0710
PS 0720



PS 0714



Extra Table


Europe / RoW

1. Distribución de sistemas: De serie, el sistema de conexiones se dispondrá en el centro de la mesa. Para las mesas con más de un sistema, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud total de la mesa y en sentido longitudinal.


2. Gestión del cableado: El cable sale del sistema de electrificación, pasa a través de un perfil de aluminio y baja por la pata metálica o de madera.

3. Salida del cableado: La salida del cable se realiza directamente desde el propio sistema de conexiones a través de un perfil de aluminio que oculta el cableado y baja por el interior de la pata metálica, en caso de ser una pata de madera, se realizará un mecanizado previo, de modo que el cableado vaya a través de ésta, hasta llegar al suelo.

PS 0784
PS 0785



PS 0718



Wire management / Conectividad

Europe / RoW

In surface
In surface



Integrated connection system

It has the same finish as the table top. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2 + 2 or 3 + 3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.


Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior con el mismo acabado que el sobre y un marco exterior de acabado negro mate. Su apertura se realiza en ambos lados. Se ofrecen dos tamaños de sistemas, configurables de 2+2 o 3+3 donde se incluyen 1 o 2 powers dependiendo de la elección + 1 USB de carga y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ45.



PS 0710

PS 0720



In surface
In surface



Integrated connection system

It has the same finish as the table top. Two system sizes are available, configurable from 2 + 2 or 3 + 3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.


Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior y un marco exterior, ambos en acabado anodizado. Se ofrecen 2 tamaños de sistemas, configurables 2+2 o 3+3 donde se incluyen 2 o 3 powers dependiendo de la elección, y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ 45 .



PS 0784

PS 0785



Extra Table

Wire management / Conectividad

Europe / RoW

In surface
In surface



QI charging system

Composed of a large surface for charging by induction., It is available in two finishes, black and white.

Sistema de carga QI

Compuesto por una amplia superficie para cargar por inducción. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0714



PS 0718



Extra Table