


This program of tables, developed from an elaborate and synthetic geometry, is the epitome of versatility and adaptation to a multitude of environments and workspaces. Radial Conference Table is characterized by its modularity and technology. Its architectural design and distinct technological character adapts to numerous combinations, offering power management integrated into the table's frame.

Este programa de mesas, desarrollado a partir de una geometría trabajada y sintética, es el paradigma de la versatilidad y la adaptación a multitud de entornos y espacios de trabajo. Radial Conference Table se caracteriza por su modularidad y tecnificación. Su diseño arquitectónico y de marcado carácter tecnológico se adapta a multitud de combinaciones, ofreciendo una gestión de las conexiones integradas a su estructura.

Radial Conference Table

by Estudio Andreu



Radial Conference Table

Radial Conference Table

Conference room

Sala de reuniones

▼ ME 9072 / SO 1846

Table with aluminum legs in
black finish with oak top.

Mesa con pies de aluminio
acabadas en negro con
sobre de roble.



Radial Conference Table

Radial Conference Table

► **ME 9330** / SI 1300
Table with aluminum legs in white finish with lacquered top.
Mesa con pies de aluminio acabadas en blanco con sobre lacado.

▼ **ME 9168** / SI 1840
Table with auminum legs in black finish with oak top.
Mesa con pies de aluminio acabadas en negro con sobre de roble.



Conference room
Sala de reunión
▼ **ME 9195** / SO 1532
Table with aluminum legs in white finish with lacquered top.
Mesa con pies de aluminio acabadas en blanco con sobre lacado.



Radial Conference Table

Radial Conference Table

Workspace

Zona de trabajo

▼ **ME 95893** / SI 1555

Table with oak board top and
aluminum legs in oak finish.
Mesa con sobre de tablero
de roble y pies de aluminio
acabadas en roble.



Radial Conference Table

Radial Conference Table

Workspace
Zona de trabajo
► **ME 95131** / BQ 1332
High table. Table with aluminum legs in black finish with laminate top.
Mesa alta. Mesa con pies de aluminio acabadas en negro con sobre laminado.

▼ **ME 95056** / BQ 1312
High table. Table with aluminum legs in white finish with lacquered top.
Mesa alta. Mesa con pies de aluminio acabadas en blanco con sobre lacado.



Workspace
Zona de trabajo
▼ **ME 95125** / BQ 1332
High table. Table with aluminum legs in black finish with oak top.
Mesa alta. Mesa con pies de aluminio acabadas en negro con sobre de roble.



Radial Conference Table


Radial Conference Table

Tops /Sobres


The Radial table tops are available in different materials and finishes from oak, lacquered, laminate, HPL and glass, to linoleum and ultra-matte.

Los sobres de la mesa Radial se ofrecen en diferentes materiales y acabados desde el Roble, Lacado, Laminado, HPL y Cristal, hasta Linóleo y Ultramate.


Oak
Roble




Premium finishes and wood lacquers
Acabados premium y lacados



Laminate / Laminado TP
Laminado / Laminado TP



Glass
Cristal



Top 30 Square

30mm./1.18in. thick table top, laminated and with straight edge.
Sobre de mesa de 30mm./1.18in. de espesor, laminado y con canto recto.

Oak / Roble
Laminated TP / Laminado TP
Lacquered / Lacado
Linoleum / Linóleo
Ultra-matte / Ultramate



Radial Conference Table

Tops /Sobres

Top 30 Razor

30mm./1.18in. thick table top and bevelled edge.
Sobre de mesa de 30mm./1.18in. de espesor y con canto biselado.

Oak / Roble
Laminated / Laminado
Lacquered / Lacado
Linoleum / Linóleo
Ultra-matte / Ultramate
Cement / Cemento



Top 30 Razor TP

30mm./1.18in. thick table top and matching thermopolymer bevelled edge.
Sobre de mesa de 30mm./1.18in. de espesor y con canto de termopolimero a juego.

Laminated TP / Laminado TP
Ultra-matte TP / Ultramate TP



Top Glass 35


36mm./1.4in. thick table top, with 6mm./0.2in. tempered glass + 30mm./1.2in. substrate.
Sobre de mesa de 36mm./1.4in. de espesor, con cubierta de cristal templado de 6mm./0.2in. + sustrato de 30mm./1.2in.



Legs /Pies

The legs of the Radial table, made of extruded aluminum, are available in white, black, polished and anodized, in addition to the oak version.


Las pies de la mesa Radial, realizadas en aluminio extruido se ofrecen en acabado blanco, negro, pulido y anodizado ademas de la version de madera de roble.




Aluminum
Aluminio



Oak
Roble



Premium finishes and wood lacquers
Acabados premium y lacados




Radial Conference Table

Wire management / Conectividad

Distribution
Distribución


- 1. Power boxes distribution:** By standard, the power/data box would be offset relative to the base. For tables with more than one power box, these will be separated 1/3 between them and placed horizontally and longitudinally.
- 2. Wire management:** The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden from the users.
- 3. Wiring exit:** the cable exits directly from the power system or through an aluminum frame so that it is concealed at the bottom of the base. The cable then crosses the aluminum profiles of the legs and is completely hidden until it reaches the floor.

PS 0711
PS 0721




- 1. Distribución de sistemas:** De serie, el sistema de conexiones se dispondrá en el centro de la mesa. Para las mesas con más de un sistema, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud total de la mesa y en sentido longitudinal.
- 2. Gestión del cableado:** El cable sale del sistema de electrificación, pasa a través del perfil de aluminio lateral y baja por la pata.
- 3. Salida del cableado:** La salida del cable se realiza directamente desde el propio sistema de conexiones a través del perfil de aluminio lateral, que oculta el cableado y baja por el interior de la pata hasta llegar al suelo.

PS 0752
PS 0753




Hard wired,
applicable to PS
0752 and PS 0753
They are offered as
an extra option.
Hard wired, aplicable
a PS 0752 y PS 0753
Se ofrecen como
una opción extra.


PS 0755
PS 0756




PS 0750
PS 0751



PS 0718



PS 0716
PS 0717



PS 0715

Radial Conference Table

America

Wire management / Conectividad

In surface
In surface



Integrated connection system


It has the same finish as the table top. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2 + 2 or 3 + 3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.

Sistema de conexiones integrado
Compuesto por una tapa interior con el mismo acabado que el sobre y un marco exterior de acabado negro mate. Su apertura se realiza en ambos lados. Se ofrecen dos tamaños de sistemas, configurables de 2+2 o 3+3 donde se incluyen 1 o 2 powers dependiendo de la elección + 1 USB de carga y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ45.



PS 0711

PS 0721



In surface
In surface



Integrated connection system


It has the same finish as the table top. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2 + 2 or 3 + 3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.

Sistema de conexiones integrado
Compuesto por una tapa interior y un marco exterior, ambos en acabado anodizado. Su apertura se realiza con una suave pulsación. Se ofrecen 2 tamaños de sistemas, configurables 2+2 o 3+3 donde se incluyen 2 o 3 powers dependiendo de la elección, y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ 45.



PS 0752

PS 0753



Radial Conference Table

America

Wire management / Conectividad

America

Under top
Under top

PS

Under table top connection system


Composed of a profile, in two finishes, black or white. Several sizes and configurations are available depending on the needs, 2 + 2 or 3 + 3, where 1 or 2 powers + 1 USB double charging are included, or if USB charging is not required 2 or 3 powers, and the rest are configurable being able to include minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data or 2 RJ45. There is also a 1 + 1 version for small tables consisting of 1 power and the remaining configurable with minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data, 2 RJ45 or 2 USB charging.

Sistema de conexiones bajo el sobre



Compuesto por un perfil, en dos acabados, negro o blanco. Se ofrecen varios tamaños y configuraciones dependiendo de las necesidades, 2+2 o 3+3, donde se incluyen 1 o 2 powers + 1 USB de carga doble, o si no se requiere USB de carga 2 o 3 powers, y los restantes son configurables pudiendo incluir minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos o 2 RJ45. También hay una versión de 1+1 para mesas pequeñas compuesto por 1 power y el restante configurable con minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos, 2 RJ45 o 2 USB de carga.




PS 0755





PS 0756



PS 0750



PS 0751



Radial Conference Table

Wire management / Conectividad

America

In surface
In surface

PS

Integrated connection system

Composed of 2 powers and 2 USB charging. The system turns on itself and remains hidden when it is not in use. It is available in two finishes, black and white.

Sistema de conexiones integrado

Compuesto por 2 powers y 2 USB de carga. El sistema gira sobre si mismo y permanecer oculto cuando no este en uso. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0713



In surface
In surface

PS

USB charging system

Composed of 2 USB charging. It is available in two finishes, black and white.

Sistema de carga USB

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0718



Radial Conference Table

In surface
In surface

PS

Qi charging system

Composed of a large surface for charging by induction, 1 power + 1USB charging (PS 0716) or 2USB charging (PS 0717). It is available in two finishes, black and white.

Sistema de carga Qi

Compuesto por una amplia superficie para cargar por inducción , 1 power+ 1USB de carga (PS 0716) o 2 USB de carga (PS 0717). Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0716 / PS 0717



Under top
Under top

PS

Under table top USB charging system

Composed of 2 USB charging, black or white. It is composed of two USB charging ports.

Sistema de USB de carga bajo el sobre

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0715




Wire management / Conectividad


Distribution
Distribución

- 1. Power boxes distribution:** By standard, the power/data box would be offset relative to the base. For tables with more than one power box, these will be separated 1/3 between them and placed horizontally and longitudinally.
- 2. Wire management:** The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden from the users.
- 3. Wiring exit:** the cable exits directly from the power system or through an aluminum frame so that it is concealed at the bottom of the base. The cable then crosses the aluminum profiles of the legs and is completely hidden until it reaches the floor.


PS 0710
PS 0720



PS 0787
PS 0788




PS 0718




Europe / RoW

- 1. Distribución de sistemas:** De serie, el sistema de conexiones se dispondrá en el centro de la mesa. Para las mesas con más de un sistema, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud total de la mesa y en sentido longitudinal.
- 2. Gestión del cableado:** El cable sale del sistema de electrificación, pasa a través del perfil de aluminio lateral y baja por la pata.
- 3. Salida del cableado:** La salida del cable se realiza directamente desde el propio sistema de conexiones a través del perfil de aluminio lateral, que oculta el cableado y baja por el interior de la pata hasta llegar al suelo.


PS 0784
PS 0785



PS 0715



PS 0714



Radial Conference Table

Wire management / Conectividad

In surface
In surface



Integrated connection system

It has the same finish as the table top. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2 + 2 or 3 + 3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.


Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior con el mismo acabado que el sobre y un marco exterior de acabado negro mate. Su apertura se realiza en ambos lados. Se ofrecen dos tamaños de sistemas, configurables de 2+2 o 3+3 donde se incluyen 1 o 2 powers dependiendo de la elección + 1 USB de carga y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ45.



PS 0710

PS 0720



In surface
In surface



Integrated connection system

It has the same finish as the table top. Two system sizes are available, configurable from 2 + 2 or 3 + 3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.


Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior y un marco exterior, ambos en acabado anodizado. Se ofrecen 2 tamaños de sistemas, configurables 2+2 o 3+3 donde se incluyen 2 o 3 powers dependiendo de la elección, y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ 45.



PS 0784

PS 0785



Radial Conference Table

Wire management / Conectividad

Europe / RoW

Under top
Under top



Under table top connection system

Composed of a profile, in two finishes, black or white. Several sizes and configurations are available depending on the needs, 2 + 2 or 3 + 3, where 1 or 2 powers + 1 USB double charging are included, or if USB charging is not required 2 or 3 powers, and the rest are configurable being able to include minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data or 2 RJ45. There is also a 1 + 1 version for small tables consisting of 1 power and the remaining configurable with minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data, 2 RJ45 or 2 USB charging.


Sistema de conexiones bajo el sobre

Compuesto por un perfil, en dos acabados, negro o blanco. Se ofrecen varios tamaños y configuraciones dependiendo de las necesidades, 2+2 o 3+3, donde se incluyen 1 o 2 powers + 1 USB de carga doble, o si no se requiere USB de carga 2 o 3 powers, y los restantes son configurables pudiendo incluir minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos o 2 RJ45. También hay una versión de 1+1 para mesas pequeñas compuesto por 1 power y el restante configurable con minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos, 2 RJ45 o 2 USB de carga.




PS 0787

PS 0788



PS 0789

PS 0790



Radial Conference Table

Wire management / Conectividad

Europe / RoW

Under top
Under top



Under table top USB charging system

Composed of 2 USB charging, black or white. It is composed of two USB charging ports.

Sistema de USB de carga bajo el sobre

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0715



In surface
In surface



QI charging system

Composed of a large surface for charging by induction,. It is available in two finishes, black and white.

Sistema de carga QI

Compuesto por una amplia superficie para cargar por inducción. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0714



Radial Conference Table

In surface
In surface



QI charging system

Composed of 2 USB charging. It is available in two finishes, black and white.

Sistema de carga QI

Compuesto por una amplia superficie para cargar por inducción. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0718

