

The versatility of the Reverse system is its ability to be combined with table tops of different sizes, finishes, formats and materials. This aspect and its numerous electric and multimedia solutions meets all requirements for today's workspace.

La versatilidad de este programa de mesas se basa en sus posibilidades de combinación. Los sobres, de diferentes tamaños, acabados, formatos y materiales. Se completa con soluciones integrales de conectividad eléctrica y multimedia que cumplen con todos los requisitos para los espacios de trabajo de hoy.

Reverse Conference Table

by Piergiorgio Cazzaniga

Reverse Conference Table



Reverse Conference Table

Conference room

Sala de reunión

▼ **ME 5022** / SO 1305

Table with elliptical oak top
and three central bases.

Mesa con sobre elíptico de
roble y tres bases centrales.



Reverse Conference Table

Reverse Conference Table



Conference room
Sala de reunión
▼ ME 5034 / SO 1305
Table with elliptical lacquered
top and three central bases.
Mesa con sobre elíptico
lacado y tres bases centrales.

Reverse Conference Table

Reverse Conference Table

Conference room
Sala de reunión

▼ ME 5017 / SI 1304

Table with elliptical lacquered
top and two central bases.
Mesa con sobre elíptico
lacado y dos bases centrales.



Reverse Conference Table

Conference room
Sala de reunión

▼ ME 5018 / SI 1304

Table with elliptical lacquered
top and two bases.
Mesa con sobre elíptico
lacado y dos bases.



Reverse Conference Table

Conference room

Sala de reunión

▼ ME 5026 / SI 1314

Table with elliptical oak top and three central bases.

Mesa con sobre elíptico de roble y tres bases centrales.



Reverse Conference Table

Conference room

Sala de reunión

▼ ME 5244 / SO 1634

Table with round lacquered top and central base.

Mesa con sobre redondo lacado y bases central.



Reverse Conference Table

Conference room

Sala de reunión

▼ ME 5697 / SI 1304

Table with cement round top and cement central base.
Mesa con sobre redondo de cemento y base central de cemento.



Reverse Conference Table

Conference room

Sala de reunión

▼ ME 5080 / SO 4205

Table with round lacquered top and central base.
Mesa con sobre redondo lacado y base central.



Reverse Conference Table

Conference room

Sala de reunión

▼ ME 5167 / SO 1645

Table with elliptical laminated top
and three central bases.

Mesa con sobre elíptico
laminado y tres bases centrales.



Reverse Conference Table

Reverse Conference Table

Conference room
Sala de reunión

▼ ME 5419 / SO 1646

Table with round top with
cement finish and central
bases.

Mesa con sobre redondo con
acabado de cemento y base
central.



Reverse Conference Table

Conference room
Sala de reunión

▼ ME 9822 / BQ 2781

High table. Table with elliptical
oak top and two central
bases.

Mesa alta. Mesa con sobre
elíptico de roble y dos bases
centrales.




Reverse Conference Table

Tops /Sobres


Table program available with different types of board table tops of different shapes and sizes, available in oak finish, lacquered, laminated, TP laminate, Dekton, glass, linoleum, ultra-matte and cement finishes. Table program suitable for different types of polyethylene central bases available in various colors and cement finish.

Programa de mesas disponible con diferentes tipos de sobres de mesa de tablero de diferentes formas y medidas, disponibles en acabado roble, lacado, dekton, cristal, linóleo, ultra-matte y cemento.


Oak
Roble



Premium finishes and wood lacquers
Acabados premium y lacados



Laminate / Laminado TP
Laminado / Laminado TP




Glass
Cristal




Dekton





Cement
Cemento



Linoleum
Linóleo



Ultra-matte
Ultramate



Reverse Conference Table

Tops /Sobres

Top 30 Razor

30mm./1.18in. thick table top and bevelled edge. Sobre de mesa de 30mm./1.18in. de espesor y con canto biselado.

Oak / Roble
Laminated / Laminado
Lacquered / Lacado
Linoleum / Linóleo
Ultra-matte / Ultramate
Cement / Cemento
Dekton



Top 30 Razor TP

30mm./1.18in. thick table top and matching thermopolymer bevelled edge. Sobre de mesa de 30mm./1.18in. de espesor y con canto de termopolímero a juego.

Laminated TP / Laminado TP
Ultra-matte TP / Ultramate TP



Top Glass 35

36mm./1.4in. thick table top, with 6mm./0.2in. tempered glass + 30mm./1.2in. substrate. Sobre de mesa de 36mm./1.4in. de espesor, con cubierta de cristal templado de 6mm./0.2in. + sustrato de 30mm./1.2in.



Bases



Table program suitable for different types of polyethylene central bases available in various colors and cement finish.

Programa de mesas apto para diferentes tipos de bases centrales de polietileno disponible en varios colores y acabado cemento.

Polyethylene
Polietileno



Cement
Cemento



Reverse Conference Table

Meeting tables / Mesas de reunión



Ø19.75in.
Ø500mm.



Ø1.400mm.
Ø1.500mm.

Ø55.25in.
Ø59.00in.

6 persons
6 persons




1.400 x 1.400mm.



55.25 x 55.25in.

6 persons



Ø23.75in.
Ø600mm.



Ø1.600mm.
Ø1.700mm.
Ø1.800mm.

Ø63.00in.
Ø67.00in.
Ø71.00in.

6 persons
6 persons
6-8 persons




1.500 x 1.500mm.
1.600 x 1.600mm.



59.00x 59.00in.
63.00 x 63.00in.

6 persons
6 persons



Ø31.50in.
Ø800mm.



Ø1.900mm.
Ø2.000mm.
Ø2.100mm.

Ø74.75in.
Ø78.75in.
Ø82.75in.

8 persons
8 persons
8 persons



1.700 x 1.700mm.
1.800 x 1.800mm.
1.900 x 1.900mm.




67.00 x 67.00in.
71.00 x 71.00in.
74.75 x 74.75in.

8 persons
8 persons
8 persons

Reverse Conference Table

Meeting tables / Mesas de reunión



Ø15.00in.
Ø380mm.

Ø15.00in.
Ø380mm.



2.200 X 1.200mm.
2.400 X 1.200mm.

86.50 x 47.25in.
94.50 x 47.25in.

8-10 persons
8-10 persons



Ø19.75in.
Ø500mm.


Ø19.75in.
Ø500mm.



2.600 X 1.500mm.
2.800 X 1.500mm.
3.000 X 1.500mm.

102.50 x 59.00in.
110.25 x 59.00in.
118.00 x 59.00in.


8-10 persons
8-10 persons
12-14 persons



Ø19.75in.
Ø500mm.

Ø19.75in.
Ø500mm.


Ø19.75in.
Ø500mm.



3.500 X 1.500mm.
4.000 X 1.500mm.
4.500 X 1.500mm.
5.000 X 1.500mm.

137.75 x 59.00in.
157.50 x 59.00in.
177.25 x 59.00in.
196.75 x 59.00in.

12-14 persons
12-14 persons
12-14 persons
12-14 persons



Ø19.75in.
Ø500mm.

Ø19.75in.
Ø500mm.


Ø19.75in.
Ø500mm.



5.500 X 1.500mm.
6.000 X 1.500mm.

216.50 x 59.00in.
236.25 x 59.00in.

16-18 persons
16-18 persons




Ø19.75in.
Ø500mm.

Ø19.75in.
Ø500mm.

Ø19.75in.
Ø500mm.

Ø19.75in.
Ø500mm.



6.500 X 1.500mm.
7.000 X 1.500mm.
7.500 X 1.500mm.

256.00 x 59.00in.
275.50 x 59.00in.
295.25 x 59.00in.

18-20 persons
20-22 persons
20-22 persons

Reverse Conference Table

High Tables / Mesas altas



43.25in.
1.100mm.

Ø16.50in. Ø16.50in.
Ø420mm. Ø420mm.



2.200 X 800mm. 86.75 x 31.50in. 8-10 persons
2.400 X 800mm. 94.50 x 31.50in. 8-10 persons



43.25in.
1.100mm.

Ø16.50in. Ø16.50in.
Ø420mm. Ø420mm.



2.200 X 900mm. 86.75 x 35.50in. 8-10 persons
2.400 X 900mm. 94.50 x 35.50in. 8-10 persons



43.25in.
1.100mm.

Ø20.50in. Ø20.50in.
Ø520mm. Ø520mm.



2.200 X 1.100mm. 86.75 x 43.25in. 8-10 persons
2.400 X 1.100mm. 94.50 x 43.25in. 8-10 persons
2.600 X 1.100mm. 102.50 x 43.25in. 8-10 persons



43.25in.
1.100mm.

Ø20.50in. Ø20.50in.
Ø520mm. Ø520mm.




2.200 X 1.200mm. 86.75 x 47.25in. 8-10 persons
2.400 X 1.200mm. 94.50 x 47.25in. 8-10 persons
2.600 X 1.200mm. 102.50 x 47.25in. 8-10 persons



43.25in.
1.100mm.

Ø16.50in. Ø16.50in. Ø16.50in.
Ø420mm. Ø420mm. Ø420mm.




2.600 X 800mm. 102.50 x 31.50in. 8-10 persons
2.800 X 800mm. 110.25 x 31.50in. 8-10 persons
3.000 X 800mm. 118.00 x 31.50in. 10-12 persons

High Tables / Mesas altas



43.25in.
1.100mm.

Ø16.50in. Ø16.50in. Ø16.50in.
Ø420mm. Ø420mm. Ø420mm.




2.600 X 900mm. 102.50 x 35.50in. 8-10 persons
2.800 X 900mm. 110.25 x 35.50in. 8-10 persons
3.000 X 900mm. 118.00 x 35.50in. 10-12 persons



43.25in.
1.100mm.

Ø20.50in. Ø20.50in. Ø20.50in.
Ø520mm. Ø520mm. Ø520mm.



2.800 X 1.100mm. 110.25 x 43.25in. 8-10 persons
3.000 X 1.100mm. 118.00 x 43.25in. 10-12 persons



43.25in.
1.100mm.

Ø20.50in. Ø20.50in. Ø20.50in.
Ø520mm. Ø520mm. Ø520mm.



2.800 X 1.200mm. 110.25 x 47.25in. 8-10 persons
3.000 X 1.200mm. 118.00 x 47.25in. 10-12 persons

Wall Tables
Mesas a pared



29.25in.
745mm.

Ø19.75in.
Ø500m.

1.500 x 1.500mm. 59.00 x 59.00in. 6 persons
2.000 x 1.500mm. 78.75 x 59.00in. 6-8 persons
2.500 x 1.500mm. 98.50 x 59.00in. 6-8 persons
3.000 x 1.500mm. 118.00 x 59.00in. 8-10 persons



43.25in.
1.100mm.

Ø20.50in.
Ø520mm.

1.500 x 1.500mm. 59.00 x 59.00in. 6 persons
2.000 x 1.500mm. 78.75 x 59.00in. 6-8 persons
2.500 x 1.500mm. 98.50 x 59.00in. 6-8 persons
3.000 x 1.500mm. 118.00 x 59.00in. 8-10 persons

Reverse Conference Table

Reverse Conference Table


Wire management / Conectividad

America



Distribution
Distribución

- 1. System distribution:** As standard, the connection system will be located in the center of the table. For tables with more than one system, these will be placed with a separation of 1/3 of the total length of the table and in the longitudinal direction.
- 2. Wire management:** The cable leaves the power system, passes through an aluminum profile and travels down one of the bases, if there is a single base, the cable will exit directly from it.
- 3. Wire outlet:** The cable exits directly from the connection system through an aluminum profile that hides the wiring and down the inside one of the thermopolymer bases. If there is a single base, the cable will run directly through it, without using any aluminum profile, to the ground.

PS 0711
PS 0721




PS 0752
PS 0753




Hard wired,
applicable to PS
0752 and PS 0753
They are offered as
an extra option.
Hard wired, aplicable
a PS 0752 y PS 0753
Se ofrecen como
una opción extra.

PS 0755
PS 0756



PS 0750
PS 0751



PS 0713


Wire management / Conectividad

America


Distribution
Distribución

- 1. Distribución de sistemas:** De serie, el sistema de conexiones se dispondrá en el centro de la mesa. Para las mesas con más de un sistema, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud total de la mesa y en sentido longitudinal.
- 2. Gestión del cableado:** El cable sale del sistema de electrificación, pasa a través de un perfil de aluminio y baja por una de las bases, si hay una única base, el cable saldrá directamente a través de esta.
- 3. Salida del cableado:** La salida del cable se realiza directamente desde el propio sistema de conexiones a través de un perfil de aluminio que oculta el cableado y baja por el interior de unas de las bases de termopolímero. Si hay una única base, el cable saldrá directamente a través de esta, sin necesidad de utilizar ningún perfil de aluminio, hasta el suelo.


PS 0715




PS 0716
PS 0717




PS 0718



PS 0693
PS 0694



PS 0799
PS 0800



Wire management / Conectividad

America

In surface
In surface

PS

Integrated connection system

It has the same finish as the table top. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2 + 2 or 3 + 3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.


Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior con el mismo acabado que el sobre y un marco exterior de acabado negro mate. Su apertura se realiza en ambos lados. Se ofrecen dos tamaños de sistemas, configurables de 2+2 o 3+3 donde se incluyen 1 o 2 powers dependiendo de la elección + 1 USB de carga y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ45.



PS 0711

PS 0721



In surface
In surface

PS

Integrated connection system

It has the same finish as the table top. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2 + 2 or 3 + 3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.


Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior y un marco exterior, ambos en acabado anodizado. Su apertura se realiza con una suave pulsación. Se ofrecen 2 tamaños de sistemas, configurables 2+2 o 3+3 donde se incluyen 2 o 3 powers dependiendo de la elección, y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ 45 .



PS 0752

PS 0753



Reverse Conference Table

Wire management / Conectividad

America

Under top
Under top

PS

Under table top connection system

Composed of a profile, in two finishes, black or white. Several sizes and configurations are available depending on the needs, 2 + 2 or 3 + 3, where 1 or 2 powers + 1 USB double charging are included, or if USB charging is not required 2 or 3 powers, and the rest are configurable being able to include minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data or 2 RJ45. There is also a 1 + 1 version for small tables consisting of 1 power and the remaining configurable with minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data, 2 RJ45 or 2 USB charging.

Sistema de conexiones bajo el sobre

Compuesto por un perfil, en dos acabados, negro o blanco. Se ofrecen varios tamaños y configuraciones dependiendo de las necesidades, 2+2 o 3+3, donde se incluyen 1 o 2 powers + 1 USB de carga doble, o si no se requiere USB de carga 2 o 3 powers, y los restantes son configurables pudiendo incluir minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos o 2 RJ45. También hay una versión de 1+1 para mesas pequeñas compuesto por 1 power y el restante configurable con minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos, 2 RJ45 o 2 USB de carga.




PS 0755

PS 0756

PS 0750

PS 0751



Reverse Conference Table

Wire management / Conectividad

In surface
In surface

PS

Integrated connection system
Composed of 2 powers and 2 USB charging. The system turns on itself and remains hidden when it is not in use. It is available in two finishes, black and white.
Sistema de conexiones integrado
Compuesto por 2 powers y 2 USB de carga. El sistema gira sobre si mismo y permanecer oculto cuando no este en uso. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.



In surface
In surface

PS

QI charging system
Composed of a large surface for charging by induction, 1 power + 1USB charging (PS 0716) or 2USB charging (PS 0717). It is available in two finishes, black and white.
Sistema de carga QI
Compuesto por una amplia superficie para cargar por inducción , 1 power+ 1USB de carga (PS 0716) o 2 USB de carga (PS 0717). Está disponible en dos acabados, negro y blanco.




America

In surface
In surface

PS

USB charging system
Composed of 2 USB charging. It is available in two finishes, black and white.
Sistema de carga USB
Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.



Under top
Under top

PS

Under table top USB charging system
Composed of 2 USB charging, black or white. It is composed of two USB charging ports.
Sistema de USB de carga bajo el sobre
Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.




Reverse Conference Table

Wire management / Conectividad

In surface
In surface

PS

Lifting connection system
Consisting of an aluminum junction box, integrated into the surface of the table top with hinged lid and the lid opens with gentle pressure. In anodized finish, for other finishes consult the Sales Department. Extraction connection systems.
Sistema de conexiones integrado
Compuesto por una caja de conexiones de aluminio, integrada dentro de la superficie del sobre con tapa abatible. su apertura se realiza con una suave pulsación. En acabado anodizado, para otros acabados consultar al Departamento Comercial. Sistemas de conexión de extracción.



In surface
In surface

PS

Lifting connection system
Consisting of an aluminum junction box, integrated into the surface of the table top with hinged lid. The lid is opened by pulling the lid in a perpendicular direction and opposite the top where it is located. In white black and gray finish.
Sistema de conexiones elevable
Compuesto por una caja de conexiones de aluminio, integrada dentro de la superficie del sobre con tapa abatible. Su apertura se realiza estirando la tapa en dirección perpendicular y opuesta al top donde se ubica. En acabado blanco negro y gris.



Reverse Conference Table


Wire management / Conectividad

Europe / RoW


Distribution
Distribución

- 1. System distribution:** As standard, the connection system will be located in the center of the table. For tables with more than one system, these will be placed with a separation of 1/3 of the total length of the table and in the longitudinal direction.
- 2. Wire management:** The cable leaves the power system, passes through an aluminum profile and travels down one of the bases, if there is a single base, the cable will exit directly from it.
- 3. Wire outlet:** The cable exits directly from the connection system through an aluminum profile that hides the wiring and down the inside one of the thermopolymer bases. If there is a single base, the cable will run directly through it, without using any aluminum profile, to the ground.


PS 0710
PS 0720




PS 0784
PS 0785



PS 0787
PS 0788



PS 0789
PS 0790



PS 0714


Wire management / Conectividad

Europe / RoW


Distribution
Distribución

- 1. Distribución de sistemas:** De serie, el sistema de conexiones se dispondrá en el centro de la mesa. Para las mesas con más de un sistema, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud total de la mesa y en sentido longitudinal.
- 2. Gestión del cableado:** El cable sale del sistema de electrificación, pasa a través de un perfil de aluminio y baja por una de las bases, si hay una única base, el cable saldrá directamente a través de esta.
- 3. Salida del cableado:** La salida del cable se realiza directamente desde el propio sistema de conexiones a través de un perfil de aluminio que oculta el cableado y baja por el interior de unas de las bases de termopolímero. Si hay una única base, el cable saldrá directamente a través de esta, sin necesidad de utilizar ningún perfil de aluminio, hasta el suelo.


PS 0715




PS 0718



PS 0692
PS 0699



PS 0795
PS 0796



Wire management / Conectividad

Europe / RoW

In surface
In surface



Integrated connection system

It has the same finish as the table top. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2 + 2 or 3 + 3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.


Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior con el mismo acabado que el sobre y un marco exterior de acabado negro mate. Su apertura se realiza en ambos lados. Se ofrecen dos tamaños de sistemas, configurables de 2+2 o 3+3 donde se incluyen 1 o 2 powers dependiendo de la elección + 1 USB de carga y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ45.



PS 0710

PS 0720



In surface
In surface



Integrated connection system

It has the same finish as the table top. Two system sizes are available, configurable from 2 + 2 or 3 + 3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.


Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior y un marco exterior, ambos en acabado anodizado. Se ofrecen 2 tamaños de sistemas, configurables 2+2 o 3+3 donde se incluyen 2 o 3 powers dependiendo de la elección, y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ 45 .



PS 0784

PS 0785



Reverse Conference Table

Wire management / Conectividad

Europe / RoW

Under top
Under top



Under table top connection system

Composed of a profile, in two finishes, black or white. Several sizes and configurations are available depending on the needs, 2 + 2 or 3 + 3, where 1 or 2 powers + 1 USB double charging are included, or if USB charging is not required 2 or 3 powers, and the rest are configurable being able to include minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data or 2 RJ45. There is also a 1 + 1 version for small tables.

Sistema de conexiones bajo el sobre

Compuesto por un perfil, en dos acabados, negro o blanco. Se ofrecen varios tamaños y configuraciones dependiendo de las necesidades, 2+2 o 3+3, donde se incluyen 1 o 2 powers + 1 USB de carga doble, o si no se requiere USB de carga 2 o 3 powers, y los restantes son configurables pudiendo incluir minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos o 2 RJ45. También hay una versión de 1+1 para mesas pequeñas compuesto por 1 power y el restante configurable con minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos, 2 RJ45 o 2 USB de carga.




PS 0787

PS 0788

PS 0789

PS 0790



Reverse Conference Table

Wire management / Conectividad

Europe / RoW

Under top
Under top

PS

Under table top USB charging system

Composed of 2 USB charging, black or white. It is composed of two USB charging ports.
Sistema de USB de carga bajo el sobre
Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0715



In surface
In surface

PS

QI charging system

Composed of a large surface for charging by induction,. It is available in two finishes, black and white.
Sistema de carga QI
Compuesto por una amplia superficie para cargar por inducción. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0714



In surface
In surface

PS

USB charging system

Composed of 2 USB charging. It is available in two finishes, black and white.
Sistema de carga USB
Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0718



Reverse Conference Table

Wire management / Conectividad

Europe / RoW

In surface
In surface

PS

Lifting connection system

Consisting of an aluminum junction box, integrated into the surface of the table top with hinged lid and the lid opens with gentle pressure. In anodized finish, for other finishes consult the Sales Department. Extraction connection systems.
Sistema de conexiones integrado
Compuesto por una caja de conexiones de aluminio, integrada dentro de la superficie del sobre con tapa abatible. su apertura se realiza con una suave pulsación. En acabado anodizado, para otros acabados consultar al Departamento Comercial. Sistemas de conexión de extracción.



In surface
In surface

PS


Lifting connection system

Consisting of an aluminum junction box, integrated into the surface of the table top with hinged lid. The lid is opened by pulling the lid in a perpendicular direction and opposite the top where it is located. In white black and gray finish.
Sistema de conexiones elevable
Compuesto por una caja de conexiones de aluminio, integrada dentro de la superficie del sobre con tapa abatible. Su apertura se realiza estirando la tapa en dirección perpendicular y opuesta al top donde se ubica. En acabado blanco negro y gris.




Reverse Conference Table


PS 0692



PS 0699



PS 0796



PS 0795

